

SPIS Č.: OŽP 12244/2022/Rep
Č.J.: OŽP 94917/22 – SPIS 12244/2022/Rep

VYŘIZUJE: Ing. Soňa Řepová
TELEFON: 568 896 319
E-MAIL: sona.repova@trebic.cz

DATUM: 29.11.2022

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") podle ustanovení § 94j, posoudil v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.9.2022 podal

Obec Krahušov, IČ 377961, Krahušov 41, 675 21 Okříšky

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu vodního díla:

Novostavba komunikací a IS pro výstavbu RD v obci Krahušov - SO 300 Vodovod

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1058/1 (ostatní plocha), parc. č. 1084/1 (ostatní plocha), parc. č. 1084/7 (ostatní plocha), parc. č. 5087 (ostatní plocha), parc. č. 5094 (ostatní plocha) v katastrálním území Krahušov.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Krahulov
Identifikátory katastrálních území	672220
Názvy katastrálních území	Krahulov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1058/1, 1084/1, 1084/7, 5087, 5094 v katastrálním území Krahulov
Číselný identifikátor vodního toku	10203558,
Název vodního toku	Krahulovský potok
Čísla hydrologického pořadí	4-16-01-0870

Stavba obsahuje:

Přeložka vodovodu	
Celková délka vodovodních řadů	346,0 m
Vodovodní řad V1	PE 100RC d90/8,2 SDR11 – 243,0 m
Vodovodní řad V2	PE 100RC d90/8,2 SDR11 – 103,0 m
Odbočky 5 ks	PE100RC 32/3 - dl.16 m
přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)	
Napojení na stávající vodovodní řad	X: 1 151 125,3 , Y: 655602,98
Ukončení řadu V1	X: 1 151 028,2 , Y: 633 505,7

II. stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Novostavba komunikací a IS pro výstavbu RD v obci Krahulov – SO 300 Vodovod“, vypracovaný Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství v lednu 2022, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **Funkční poslání:** zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
3. **Architektonické a urbanistické podmínky:**

- Záměr je v souladu s Územním plánem Krahulov. Předmětné pozemky se nacházejí zasahují do vícero ploch s rozdílným způsobem využití. DS-dopravní infrastruktura – silnice. DS1 – dopravní infrastruktura – místní, účelové a pěší komunikace. PV – veřejná prostranství. Záměrem je výstavba místní komunikace a inženýrských sítí, které budou obsluhovat lokalitu s novou zástavbou rodinnými domy. Jedná se tedy o stavbu dopravní a technické infrastruktury, která respektuje podmínky využití dané plochy a je v souladu s územně plánovací dokumentací. Posuzovaný záměr je z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný.
- Potrubí bude uloženo do stavební rýhy s kolmými stěnami. Potrubí bude spojováno na povrchu a poté uloženo do rýhy. Navržená šířka rýhy je min. 900 mm. Po provedení výkopových prací se dno vyrovná pískovým ložem o tloušťce 15 cm pod drenáž. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 100 mm a bude obsypáno hutněným pískem do úrovně 300 mm nad potrubí – materiál obsypu bude zrnitosti do 16 mm.
- Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 1058/1, 1084/1, 1084/7, 5087, 5094, k.ú. Krahulov.
- Na potrubí bude použito potrubí PE 100 RC d90/8,2. Poklopy jsou litinové jak nad šoupáky, tak i nad hydranty s minimální únosností D400. Pod patkovými koleny

hydrantů jsou betonové opěrné bloky. Poklopy šoupátek a hydrantů budou podbetonovány a jejich poloha označena orientačními tabulkami. Na potrubí bude připevněn vytyčovací vodič s uchycením dle výkresu.

- Likvidace a úprava zeleně: stavbou vodního díla nedojde k likvidaci, ani úpravě zeleně.

III. stanovuje podmínky pro provedení

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Novostavba komunikací a IS pro výstavbu RD v obci Krahulov – SO 300 Vodovod“, vypracovaný Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství v lednu 2022, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne 11.5.2022, pod č.j. KHSV/11567/2022/TR/HOK/Chro. S projektovou dokumentací se souhlasí. S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst..6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:
 - Před započítím užívání stavby bude na KHS předložen rozbor vzorku vody , z obou větví vodovodních řadů, a to v rozsahu kráceném ve smyslu vyhl. Č. 252/2004 Sb.
 - Před započítím užívání stavby budou na KHS předloženy doklady, že výrobky použité při stavbě, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou a jsou určeny k tomuto účelu.
 - b) Stanovisko Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina ze dne 14.7.2022, pod č.j. KRPJ-58257-2/ČJ-2022-161006-ROU. Vydává souhlasné stanovisko pro územní a stavební řízení za splnění následujících podmínek:
 - Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.
 - Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle předložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133.
 - Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě.
6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Vyjádření Vodárenské akciové společnosti ,a.s., divize Třebíč ze dne 8.6.2022, pod č.j. TR/2992-2/2022-Ča .S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek:
 - Po dokončení stavby investor předá vodovod do hospodaření svazku Zásobování vodou se sídlem v Okříškách a o provozování VAS,a.s.

- Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného provozu. Požadujeme také účast vedoucího provozu na kontrolních dnech stavby (nejméně 1 x za 14 dní) a při tlakových zkouškách vodovodu! Dále žádáme jeho kontrolu vodovodu před zásypem, kontrolu osazení vodárenských poklopů a kontrolu ovladatelnosti armatur.
- K vydání kolaudačního rozhodnutí stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko vedoucího příslušného provozního střediska!
- Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu ve správě VAS, a.s., divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace.
- Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách.
- Zhotovitel stavby je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.
- Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být přístupné a řádně osazeny do nivelety nové komunikace. Poklopy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly pln funkční.
- Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu dle §23 zákona č. 274/2001 sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu.
- Při souběhu a křížení navrženého vodovodu je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích.
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení vodovodu na centrální dispečink provozovatele.
- Odběr vody pro potřebu stavby je možný pouze tehdy, když bude mít s naší divizí uzavřenou smlouvu o dodávce vody, jinak bude odběr vody klasifikován jako neoprávněný odběr, a tedy v souladu s §33 a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pokutován.
- Jakoukoliv manipulaci se zařízením v naší správě mohou provádět jen pracovníci naší divize. Zhotovitel stavby pouze tehdy, pokud má náš předchozí písemný souhlas, jinak bude tato manipulace klasifikována jako neoprávněná, a tedy v souladu s § 33 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pokutována.
- Po dokončení stavby investor předloží dokumentaci k převzetí do provozu dle technických standardů VAS:
 - Jedno paré dokumentace skutečného provedení stavby, dle vyhl. 499/2006 Sb. (především situace, podélné profily, kladečské schema a technologické vyzbrojení objektů).
 - Doklady prokazující kvalitu provedeného díla: tlaková zkouška vodovodního potrubí, doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí, krácený rozbor pitné vody, kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola identifikačního vodiče.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle Technologického předpisu pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace.

b) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne 25.5.2022, pod č.j. KSAUSVPO/009174/2022. Požadujeme:

- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- O stanovení přechodné úpravy silničního provozu je třeba zažádat příslušný silniční správní úřad.
- Před započítáním výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 pozemních komunikací.
- Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích vydává příslušný silniční správní úřad.
- Investor je povinen zajistit souhlas Policie ČR DI Třebíč s umístěním nového komunikačního napojení.
- Investor je povinen zažádat příslušný silniční správní úřad o souhlas s novým komunikačním napojením.
- Investor je povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina se sepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pero uložení IS.
- Před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
- Do rozpočtu stavby musí být zahrnuty veškeré náklady na obnovu všech výstavbou dotčených ploch a zařízení silniční sítě ve správě KSÚSV.
- Plánované komunikační napojení na silnici II/405 požadujeme provést jako zpevněné, s bezprašnou úpravou krytu tak, aby silnice nebyla nadměrně znečišťována.
- Dotčené silnice II/405 uložení vodovodu (otevřeným výkopem) a plynovodu (protlakem) požadujeme v hloubce min. 120 cm pod niveletou vozovky s uložení do chráničky.
- Případné doplnění vozovky v místě napojení na silnici III/405 (dotisk) a zapravení vozovky po uložení vodovodu požadujeme v následující konstrukci:
 - ACO 11+ - tl.5 cm (obrusná vrstva)
 - Spojovací postřik
 - Acl 16+ tl. 5 cm (podkladní vrstva)
 - Spojovací postřik
 - ACP 22+ - tl 5 cm (podkladní vrstva)
 - Infiltrační postřik
 - ŠD fr. 0/32 – tl. 20 cm (štěrkodrt')
 - ŠD fr. 0/63 – tl. 20 cm (štěrkodrt')
- Zalítí styčné spáry požadujeme provést pružnou zálivkou.
- Při stavebních pracích nesmí být silnice nadměrně znečišťována, činnostmi souvisejícími s uvedenou akcí a nesmí být prováděním prací ohrožena bezpečnost silničního provozu za silnici II/405.
- Požadujeme být vyzváni k převzetí hotového díla dle tohoto stanoviska.
- Práce budou prováděny v termínu od 1.4 do 31.10. kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě komunikací.

- V případě jakýchkoliv změn či možnost jakéhokoliv dalšího dotčení silničních zájmů je nutno toto s naší organizací neprodleně projednat a odsouhlasit.
- Platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.

c) Vyjádření GasNet Služby, s.r.o. ze dne 28.6.2022, pod zn. 5002632591.

d) Vyjádření CETIN,a.s.ze dne 8.6.2022, pod č.j. 645269/22.

e) Vyjádření EG.D, a.s. , ze dne 10.6.2022, pod zn. T23390-27061413.

7. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.
8. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a pozemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
9. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby vodního díla, je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
10. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
11. Při provádění stavby je povinností dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, po dobu bouracích a stavebních prací musí být pozemek a ohrožené okolí stavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
12. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady prokazující oprávnění k provádění stavby, a to nejpozději před zahájením stavby. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.

IV. stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, **že stavbu vodního díla „Novostavba komunikací a IS pro výstavbu RD v obci Krahulov - SO 300 Vodovod“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.** Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydá vodoprávní úřad. Současně bude vodoprávnímu úřadu doloženo v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona i **projednání změny povolení k provozování tohoto vodovodu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Krahulov, Krahulov 41, 675 21 Okříšky

O d ů v o d n ě n í

Dne 30.9.2022 podal žadatel o vydání společného územního a stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- projektovou dokumentací stavby vodního díla „Novostavba komunikací a IS pro výstavbu RD v obci Krahulov – SO 300 Vodovod“, vypracovaný Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství v lednu 2022.
- kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby vodního díla,

- doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla (výpisy z katastru nemovitostí),
- Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, ze dne 1.6.2022, pod zn. ORÚP 38287/22-SPIS 89/2022/DvoJ.
- Stanovisko Krajské hygienické stanice, Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne 11.5.2022, pod sp. Zn. KHSV/11567/2022/TR/HOK/Chro.
- Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí ze dne 25.5.2022, pod zn. OŽP 38288/22-SPIS 6082/2022/Tom-K,
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina ze dne 10.10.2022.
- Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 25.5.2022, pod č.j. KSAUSVPO/009174/2022.
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, ze dne 14.7. 2022, pod č.j. KPJ-58257-2/2/ČJ-2022-161006-ROU.
- Stanovisko Povodí Moravy,s.p., ze dne 19.5.2022, pod zn. PM-22238/2022/5203/Čer.
- Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s. ze dne 8.6.2022, pod č.j. TR/2992-2/2022-Ča.
- Vyjádření EG.D,a.s, ze dne 10.6.2022, pod zn. T23390-27061413.
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 8.6.2022, pod č.j. 645269/22.
- Vyjádření GasNet, s.r.o. ze dne 28.6.2022, pod zn. 5002632591.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- vyměřeného podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. g), ze dne 10.10.2022.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům dne 10.10. 2022, pod OŽP 80705/22 – SPIS 12244/2022/Rep, na základě podané žádosti v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení správního řízení ve věci společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad rovněž upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníky řízení současně poučil o podmínkách pro uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona.

Vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili ke shromážděným podkladům, k vyjádření byla stanovena přiměřená lhůta s upozorněním, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, platí, že mohou účastníci řízení uplatnit své námítky nebo připomínky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námítky či připomínky.

Projektovou dokumentací stavby vodního díla „Novostavba komunikací a IS pro výstavbu RD v obci Krahulov – SO 300 Vodovod“, vypracovaný Ing. Barborou Čapkovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství v lednu 2022. Projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodní sítě pro novou lokalitu rodinných domů. Nový řad V1 PE100RC-SDR11,

d90, dl. 243,0 m a větev V2 PE100RC-SDR11, d90, dl. 103,0 m. Detaily řeší projektová dokumentace.

Odůvodnění výroku pro umístění stavby a povolení stavby:

V části výroku pro umístění stavby a pro povolení stavby vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o a ustanovení § 94p stavebního zákona posoudil a schválil výše uvedený stavební záměr, projednal ho se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány.

Záměr je v souladu s Územním plánem Krahulov. Předmětné pozemky se nacházejí zasahují do vícero ploch s rozdílným způsobem využití. DS-dopravní infrastruktura – silnice. DS1 – dopravní infrastruktura – místní, účelové a pěší komunikace. PV – veřejná prostranství. Záměrem je výstavba místní komunikace a inženýrských sítí, které budou obsluhovat lokalitu s novou zástavbou rodinnými domy. Jedná se tedy o stavbu dopravní a technické infrastruktury, která respektuje podmínky využití dané plochy a je v souladu s územně plánovací dokumentací. Posuzovaný záměr je z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný

Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, ze dne 1.6.2022, pod zn. ORÚP 38287/22-SPIS 89/2022/DvoJ.

Výstavbou technické infrastruktury dojde ke zlepšení podmínek v území. Umístění vodovodu do stávající komunikace neovlivňuje prostorové uspořádání území.

Stavební záměr nevyžaduje souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Při stavební činnosti nebude docházet k likvidaci zeleně.

Umístění stavby vodního díla je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, i předpisů, které stanoví hygienické a požární podmínky.

Projektová dokumentace stavby vodního díla byla navržena tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je úplná, řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména týkajících se ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání.

Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby. Vodoprávní úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a požadavkům na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území.

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládnání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Vodoprávní úřad vymezil ve vodoprávním řízení účastníky ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh stavby, její účel a rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby a její dopad na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a stavební povolení:

§ 27 odst. 1 správního řádu

Obec Krahulov, IDDS: 38wbwc6

§ 27 odst. 2 správního řádu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., oddělení TSÚ Třebíč, IDDS: 3qdnpg8g

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: ksab3eu

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygrxm

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky sousedních stavebních parcel:

1084/9, 1057/7, 1057/1, 197/3, 45, st. 29/1, st. 29/3, 196/7, 196/2, 195/1, 195/2, 195/3, 194, 193/2, 5095, 5097/1, 5093, 5093/6, 5093/5, 5093/4, 5093/3, 5093/2, 5092, 224/3, 199/2, st. 28/1, 1057/6

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně

do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč a obec Krahušov se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... Sejmuto dne:
.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci společného vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou)

Obec Krahušov, IDDS: 38wbwc6

§ 27 odst. 2 správního řádu (datovou schránkou)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., oddělení TSÚ Třebíč, IDDS: 3qdnp8g

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: ksab3eu

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky sousedních stavebních parcel:

1084/9, 1057/7, 1057/1, 197/3, 45, st. 29/1, st. 29/3, 196/7, 196/2, 195/1, 195/2, 195/3, 194, 193/2, 5095, 5097/1, 5093, 5093/6, 5093/5, 5093/4, 5093/3, 5093/2, 5092, 224/3, 199/2, st. 28/1, 1057/6

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč,
IDDS: vzxiuw8

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování,
Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p.
116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Krahulov, IDDS: 38wbwc6 (s žádostí o vyvěšení),

Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení),